

**ОГАУ**

**«Институт развития образования»**

**ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ  
МЕТОДИЧЕСКИХ  
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО  
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ  
ГИА в 2025 году**

## МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Письмо Рособрнадзора от 22.01.2025 № 04-15
- 1. МР ГИА-9
- 2. МР ГВЭ-11
- 3. Сборник форм ГВЭ
- 4. МР ГЭК
- 5. Правила заполнения бланков
- 6. МР ОН
- 7. МР доставка ЭМ
- 8. МР ЕГЭ в ППЭ
- 9. МР КЕГЭ
- 10. МР РЦОИ
- 11. Сборник форм ЕГЭ
- 12. МР видеонаблюдение
- 13. МР АК
- 14. МР ПК
- 15. МР ГИА для ОВЗ

# Настройка металлодетектора не позднее чем за 1 к.д. до экзамена

- Не позднее чем за один календарный день до проведения экзамена в ППЭ **технический специалист** проверяет настройки металлоискателей (стационарных и (или) ручных), расположенных у входа в ППЭ, в том числе обеспечивает проверку настроенных параметров металлоискателей
- в день проведения экзамена: **проверяет корректность** настроек стационарных и переносных металлоискателей (Приложение № 8 к письму

Рособнадзора от 22.01.2025 № 04-15, стр.20)

## ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРА ВНЕ АУДИТОРИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОПУСКА В ППЭ

- Приложение № 8 к письму Рособрнадзора от 22.01.2025 № 04-15

П.1.5, стр. 66-70

А также МР КЕГЭ, МР ГИА-9, МР ГВЭ-11

# Установка средств видеозаписи, обеспечивающих видеофиксацию входа участников экзамена в ППЭ

- на видеозаписи фиксируется процесс прохода участников экзаменов через рамку металлоискателя и характерные сигналы (при их наличии) металлоискателя (ручного металлоискателя). Указанные средства видеозаписи включаются непосредственно перед началом входа участников экзаменов в ППЭ.

# Вышедшую из строя станцию оставлять в аудитории под камерой

- В случае сбоя в работе станции организатора при печати ЭМ член ГЭК или организатор приглашают

**технического специалиста** для восстановления работоспособности оборудования и (или) системного ПО и (или) станции организатора.

При необходимости станция организатора заменяется на резервную, в этом случае следует: принести в аудиторию резервную станцию организатора, при этом вышедшую

из строя станцию организатора (вместе с принтером и сканером / МФУ) оставить в данной аудитории в зоне видимости камер видеонаблюдения до окончания

экзамена (Приложение № 8 к письму Рособнадзора от 22.01.2025 № 04-15, стр.23)

## ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ДОЛЖЕН СООБЩИТЬ О НАРУШЕНИИ Порядка

- В случае нарушения требований Порядка технический специалист сообщает о соответствующем нарушении члену ГЭК и (или) руководителю ППЭ.

(Приложение № 8 к письму Рособрнадзора от 22.01.2025 № 04-15, стр.22)

## Общественный наблюдатель привлекается к оформлению акта об удалении

- ОН имеет право, в случае удаления из ППЭ лиц, допустивших нарушение Порядка, присутствовать в Штабе при составлении членом ГЭК акта об удалении из ППЭ, ставит подпись в акте об удалении (есть место для подписи) (Приложение № 6 к письму Рособнадзора от 22.01.2025 № 04-15, стр.6).



В зачитываемую инструкцию для участников ГИА введено упоминание о штрафе за нарушение Порядка ГИА

- Приложение № 8 к письму Рособрнадзора от 22.01.2025 № 04-15, стр. 79 и 138, 145, 164

А также МР КЕГЭ, МР ГИА-9, МР ГВЭ-11

## Опоздавшим выдавать текст инструктажа и брать подпись об ознакомлении

- **В случае если участник экзамена опоздал на экзамен** – член допускает участника экзамена в ППЭ к сдаче экзамена, при этом указывает участнику экзамена на то, что время окончания экзамена, зафиксированное на доске организаторами, не продлевается, инструктаж, проводимый организаторами, не проводится (за исключением, когда в аудитории нет других участников экзамена). Рекомендуется составить акт в свободной форме. Указанный акт подписывает участник экзамена, руководитель ППЭ и член ГЭК;
- Участникам экзамена, опоздавшим на экзамен, рекомендуется **выдать распечатанную инструкцию для участника экзамена, зачитываемую организатором** в аудитории перед началом экзамена под подпись об ознакомлении (например, на листе бумаги формата А4 опоздавшие участники экзамена делают запись о том, что они ознакомлены с порядком проведения экзамена и с установленной ответственностью за нарушение Порядка). (Приложение № 8 к письму Рособнадзора от 22.01.2025 № 04-15, стр.36)

## В текст заявления об участие в экзаменах введено поле СНИЛС

- Приложение № 8 к письму Рособрнадзора от 22.01.2025 № 04-15, стр.169-170
- А также МР КЕГЭ, МР ГИА-9, МР ГВЭ-11

**Образец заявления о  
пересдаче ЕГЭ в дополнительный день (президентские дни)**

- Приложение № 8 к письму Рособрнадзора от 22.01.2025 № 04-15, стр.171-172

**ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ТЕКУЩЕГО ГОДА**

## Действия организатора при возникновении претензии по содержанию КИМ

- **В случае если участник экзамена предъявил претензию по содержанию задания своего КИМ:** организатор составляет служебную записку сразу после получения информации о претензии участника экзамена (не дожидаясь окончания экзамена), в которой указывается: дата, наименование учебного предмета, по которому проводится экзамен, код ППЭ, аудитория, номер КИМ, номер задания и суть претензии участника, и передает с помощью организатора вне аудитории служебную записку руководителю ППЭ (для дальнейшей ее передачи в РЦОИ).
- После фиксации претензии по содержанию задания КИМ проинформировать участника экзамена, что претензия будет направлена на проверку, и что участник экзамена может дальше выполнять экзаменационную работу

(Приложение № 8 к письму Рособнадзора от 22.01.2025 № 04-15, стр.61)

## ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ СТАНЦИИ КЕГЭ У ЗАВЕРШИВШИХ ВЫПОЛНЕНИЕ ЭР РАНЬШЕ

- Участник завершил выполнение экзаменационной работы и может покинуть ППЭ не дожидаясь окончания экзамена.
- Организатор в аудитории должен принять у него все ЭМ и проверить правильность переноса контрольной суммы с экрана компьютера в бланк регистрации и удостоверить данное действие своей подписью на бланке регистрации в специально отведенном поле, а также убедиться, что участник экзамена прошёл все этапы завершения экзамена на станции КЕГЭ и оставляет станцию КЕГЭ на странице «Экзамен завершён» (на данной странице имеется окно для ввода пароля технического специалиста и кнопка «Перейти к экспорту результатов») (Приложение № 9 к письму Рособнадзора от 22.01.2025 № 04-15, стр.49-50, 62)

# Описание возможности сканирования для ППЭ без печати

(Приложение № 9 к письму Рособрнадзора от  
22.01.2025 № 04-15, стр.75)

## Изменения в таблице «Особенности организации ППЭ для участников с ОВЗ по нозологиям»

- Изменения в таблице (по сравнению с 2024 годом) «Особенности организации ППЭ для участников с ОВЗ по нозологиям»

(Приложение № 9 к письму Рособнадзора от 22.01.2025 № 04-15, стр.93-95)



# МР ГИА для ОВЗ

- С 01.03.2025 года вступает в силу Приказ Минпросвещения РФ от 01.11.2024 № 763 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»

- Введено требование к сурдопедагогам:

При проведении экзамена по желанию глухих, слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных участников ГВЭ привлекаются ассистенты – учителя-дефектологи (сурдопедагоги), владеющие сурдопереводом, **не ведущие учебный предмет, по которому сдают экзамены указанные участники ГВЭ.** (Приложение № 2 к письму Рособнадзора от 22.01.2025 № 04-15, стр.5)

# МР ГИА для ОВЗ

- Ассистенты осуществляют записи на черновике под диктовку участников экзаменов при проведении экзамена в устной форме ( только для участников экзамена с нарушением опорно-двигательного аппарата) (Приложение № 15 к письму Рособрнадзора от 22.01.2025 № 04-15,стр.9)

## Требования к орфографическим словарям (ГВЭ-11, ГИА-9)

- Требования к орфографическому словарю, используемому на экзамене:
- Позволяет устанавливать нормативное написание слов;
- включает не менее 15000 слов;
- издан не ранее 2009 года;
- может содержать список имён, важнейшие орфографические правила. (Приложение № 2 к письму Рособнадзора от 22.01.2025 № 04-15, стр.7)

# МР ГВЭ-11

- **УКАЗАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОДГОТОВКИ К ГВЭ в УСТНОЙ ФОРМЕ ТОЛЬКО В ТАБЛИЦЕ** (Приложение № 2 к письму Рособрнадзора от 22.01.2025 № 04-15, стр.30)
- **Указание на возможность пользоваться черновиками при подготовке устного ответа ГВЭ** .(Приложение № 2 к письму Рособрнадзора от 22.01.2025 № 04-15, стр.8 и 9)
- **Активирование фактов сбоя аудиозаписи при проведении ГВЭ в устной форме** (Приложение № 2 к письму Рособрнадзора от 22.01.2025 № 04-15, стр.31)

# МР ГИА-9

- Ряд изменений и добавлений в описание ГВЭ по русскому языку (Приложение № 1 к письму Рособнадзора от 22.01.2025 № 04-15, стр.6-12)
- Введен новый раздел 1.2.5. (Общие особенности ГВЭ) (Приложение № 1 к письму Рособнадзора от 22.01.2025 № 04-15, стр.14)

# ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКОВ

- Описан состав комплекта бланков по ЕГЭ и ГВЭ
- Описано заполнение бланка ответов при сдаче ГВЭ в устной форме

## СОСТАВ ФОРМ

- Исключены: принято решение об отказе от использования ряда форм ППЭ в тех ППЭ (для проведения ЕГЭ), в которые ЭМ доставляются по сети «Интернет». Это формы ППЭ-10, ППЭ-13-01, ППЭ-14-01, в том числе ППЭ-13-01-У, ППЭ-14-01-У, ППЭ-13-01-К, ППЭ-14-01-К.

# СОСТАВ ФОРМ

Добавлены:

**ППЭ-24 акт о недопуске в ППЭ**(в случае отказа участника экзамена от сдачи запрещенного средства – составляет акт о недопуске указанного участника экзамена в ППЭ (ППЭ-24) ;



# СОСТАВ ФОРМ

- **ППЭ-25 акт об отказе от подписи** (В случае если участник экзамена отказывается подписывать акт об удалении из ППЭ, член ГЭК составляет акт об отказе участника экзамена от подписания акта об удалении из ППЭ (форма ППЭ-25).



# СОСТАВ ФОРМ

- ППЭ-26-объяснительная записка (Если нарушение Порядка совершено лицом, привлекаемым к проведению экзамена, рекомендуется получить его объяснительную записку по форме ППЭ-26 (например, при выявлении факта выноса КИМ за пределы аудитории).

# СОСТАВ ФОРМ

Изменены:

ППЭ-21 – акт об удалении из ППЭ.

Добавлены приложения к форме ППЭ-21:

- **ППЭ-21-П1** – объяснительная записка удаляемого;
- **ППЭ-21-П2** – сведения о технических устройствах (рекомендуется указать в форме ППЭ-21-П2 сведения о технических устройствах, имевшихся у удаляемого участника экзамена: тип выявленного устройства, его марку и модель, а также другие значимые характеристики (цвет, целостность экрана/корпуса, рабочее состояние и т.п.);
- **ППЭ-21-П3** – пояснительная записка очевидца

# КОНТАКТЫ

Осипова Любовь Алексеевна, начальник  
отдела независимой оценки качества  
образования Областного государственного  
автономного учреждения «Институт развития  
образования»

Т. 21-42-57, 89093605528